



Die Projektmanagement-Software – für Outlook, Web und Smartphone

InLoox PM 10.x Client Installationshilfe
& InLoox now! 10.x Konto-Erstellung

Ein InLoox Whitepaper

Veröffentlicht: Juni 2018

Aktuelle Informationen finden Sie unter <http://www.inloox.de>

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen die behandelten Themen aus der Sicht von InLoox zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Da InLoox auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren muss, stellt dies keine Verpflichtung seitens InLoox dar, und InLoox kann die Richtigkeit der hier dargelegten Informationen nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht garantieren.

Dieses Whitepaper dient nur zu Informationszwecken. InLoox SCHLIESST FÜR DIESES DOKUMENT JEDE GEWÄHRLEISTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER KONKLUDENT.

Die Benutzer/innen sind verpflichtet, sich an alle anwendbaren Urheberrechtsgesetze zu halten. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der InLoox GmbH kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder in einem Datenempfangssystem gespeichert oder darin eingelesen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen, usw.) dies geschieht.

© 2018 InLoox GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

IQ medialab und InLoox sind entweder eingetragene Marken oder Marken der InLoox GmbH in Deutschland und/oder anderen Ländern.

Die in diesem Dokument aufgeführten Namen bestehender Unternehmen und Produkte sind möglicherweise Marken der jeweiligen Rechteinhaber.

Inhalt

Allgemeines	2
Systemvoraussetzungen	2
Server (trifft nur zu für InLoox PM Workgroup / Enterprise Server)	2
Client	2
Upgrade / Migration bestehender Projekte	2
Upgrade von InLoox PM 9.x auf InLoox PM 10.x	2
Upgrade von älteren Versionen	2
Installation	3
InLoox PM Personal (Einzelplatzversion)	3
InLoox PM Workgroup / Enterprise Server (Netzwerk-/Mehrplatzversion)	6
InLoox now! (Cloud-Service)	10
Fehlersuche	14
Allgemeine Fehler	14
Fehler im Zusammenhang mit Microsoft SQL Server	14

Allgemeines

Die Ihnen vorliegende Version von InLoox PM unterscheidet sich grundlegend von Vorgängergenerationen des Produkts. Gemeinsam mit Kunden und Partnern haben wir zahlreiche Innovationen realisiert.

Unterstützte Datenbank-Managementsysteme im Netzwerkbetrieb sind:

- Microsoft SQL Server (alle Versionen und Editionen von SQL Server 2008, 2012, 2014 und 2016)

Das Datenbankschema von InLoox PM Enterprise Server ist clustering- und offlinefähig.

Mit MS SQL LocalDb steht eine kompakte und leistungsfähige Datenbank für den Einzelplatzbetrieb zur Verfügung, die kostenlos verwendet werden kann.

InLoox PM ist internationalisiert und liegt in verschiedenen Sprachversionen vor. Regions- und Ländereinstellungen werden für jeden Anwenderstandort unterstützt. Somit sind die Voraussetzungen für einen globalen Einsatz geschaffen.

Systemvoraussetzungen

Server (trifft nur zu für InLoox PM Workgroup / Enterprise Server)

Die Hardware- und Softwarevoraussetzungen richten sich nach dem verwendeten Datenbanksystem. Die jeweils gültigen Voraussetzungen entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation des entsprechenden Herstellers.

Microsoft bietet ein kostenloses Datenbankprodukt an:

- Microsoft SQL Server Express Edition

Die Einrichtung der InLoox Datenbank wird im Whitepaper **InLoox PM 10.x Server Installationshilfe** erläutert. Dies finden Sie unter:

<http://www.inloox.de/support/dokumentation/whitepapers/>

Client

Zur Installation wird Windows 7 oder höher und Office 2010 oder höher benötigt. InLoox PM unterstützt Windows 7, Windows 8, Windows 10, Office 2010 (32Bit & 64Bit), Office 2013 (32Bit & 64Bit), Office 2016 (32Bit & 64Bit) sowie Terminal Server.

Die Systemanforderungen richten sich nach den eingesetzten Versionen.

InLoox PM installiert als Systemvoraussetzung automatisch Microsoft .NET Framework 4.5.

Upgrade / Migration bestehender Projekte

Upgrade von InLoox PM 9.x auf InLoox PM 10.x

Erstellen Sie unbedingt eine Sicherung der bestehenden Datenbank.

Die Datenbank kann mit Hilfe des Server-Installationspakets aktualisiert werden.

Die Vorgehensbeschreibung finden Sie im Whitepaper *Upgrade von InLoox PM 9.x auf InLoox PM 10.x*.

<http://www.inloox.de/support/dokumentation/whitepapers/>

Upgrade von älteren Versionen

Ein Upgrade von älteren InLoox PM Versionen (InLoox PM 8.x und älter) ist nicht direkt möglich. Hierzu müssen Sie die Datenbank zuerst auf Version 9.x aktualisieren. Eine Vorgehensbeschreibung finden Sie hier:


<http://www.inloox.de/support/dokumentation/whitepapers/>

Installation


InLoox PM Personal (Einzelplatzversion)

1. Starten Sie die Datei **InLoox_PM_Personal_10XX.exe**.
2. Der Installations-Assistent wird gestartet.

Stimmen Sie den **Lizenzbestimmungen** zu und klicken Sie auf **Installieren**.




3. Je nach Betriebssystemkonfiguration erscheint das Dialogfeld **Benutzerkontensteuerung**. Klicken Sie auf **Ja**.




4. **InLoox** wird nun installiert. Wenn das Setup abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Start**. Outlook wird jetzt gestartet.

5. Nun öffnet sich der **InLoox Einrichtungsassistent**.



The screenshot shows the InLoox setup assistant window. On the left, the InLoox logo is at the top, followed by a person icon and the text 'InLoox PM Personal' and 'Die beste Lösung für Ihr Projektmanagement'. On the right, the heading '30 Tage unverbindlich testen' is displayed. Below it are two input fields: the first contains 'Max Mustermann' and the second contains 'Max@Mustermann.de', each with an information icon to its right. A link with a key icon and the text 'Ich habe bereits einen Lizenzschlüssel' is located below the email field. At the bottom right, there is a blue 'Weiter' button.

6. Sollten Sie bereits einen Lizenzschlüssel haben, können Sie diesen mit einem Klick auf **Ich habe bereits einen Lizenzschlüssel** eingeben.




The screenshot shows the InLoox setup assistant window at the 'Lizenzschlüssel eingeben' step. The left side is identical to the previous screenshot. On the right, the heading 'Lizenzschlüssel eingeben' is displayed. Below it is a single input field containing a placeholder license key 'XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXX' with an information icon to its right. At the bottom right, there are two buttons: a white 'Zurück' button and a blue 'Weiter' button.


Sollten Sie noch keinen **Lizenzschlüssel** haben, geben Sie Ihren Namen und Ihre Email-Adresse an und klicken Sie dann auf **Weiter**. Hierdurch erhalten Sie automatisch einen Lizenzschlüssel, welcher für 30 Tage gültig ist.

Klicken Sie auf **Weiter**.

7. Nun wird Ihre **InLoox Datenbank** eingerichtet.



8. Der Einrichtungsassistent hat Ihre Datenbank erfolgreich initialisiert. Durch einen Klick auf **Fertigstellen** wird die Projektliste geöffnet.




InLoox PM Workgroup / Enterprise Server (Netzwerk-/Mehrplatzversion)


Wichtiger Hinweis: Installieren Sie bitte vorab den Datenbankserver, siehe dazu Kapitel **Systemvoraussetzungen / Server**. Die von InLoox PM unterstützten Hersteller bieten allesamt ein kostenloses Datenbankprodukt an, das binnen wenigen Minuten einsatzbereit ist.

1. Starten Sie die Datei **InLoox_PM_Outlook_Client_10XX.exe**.
2. Der **Installations-Assistent** wird gestartet.

Stimmen Sie den **Lizenzbestimmungen** zu und klicken Sie auf **Installieren**.





3. Je nach Betriebssystemkonfiguration erscheint das Dialogfeld **Benutzerkontensteuerung**. Klicken Sie auf **Ja**.




4. **InLoox** wird nun installiert. Wenn das Setup abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Start**. Outlook wird jetzt gestartet.

5. Der **InLoox Einrichtungsassistent** wird geöffnet. Bitte wählen Sie **InLoox PM** und klicken auf **Weiter**.




6. Mit einem Klick auf  lässt sich die Verbindungsdatei **connect.info** auswählen, welche am Ende der Serverinstallation erstellt wurde.

Alternativ können die **Verbindungsinformation** auch manuell eingegeben werden.




7. Wählen Sie Ihren verwendeten **Datenbanktyp** und geben die Verbindungsinformationen an. Bestätigen Sie mit einem Klick auf **Weiter**.¹



The screenshot shows the 'InLoox PM' configuration window. On the left, there is a house icon and the text 'InLoox PM Die Projektsoftware in Ihrem Netzwerk'. On the right, under the heading 'Verbindungsinformationen eingeben', there are several input fields: 'Microsoft SQL Server' (a dropdown menu), 'Server', 'Datenbank', 'Integrierte Sicherheit' (selected with a radio button), 'Benutzername/Kennwort' (with sub-fields for 'Benutzer' and 'Kennwort'), and 'Weitere Parameter'. Each field has an information icon (i) to its right. At the bottom right, there are two buttons: 'Zurück' and 'Weiter'.

8. Die Verbindung zur **InLoox Datenbank** wird nun eingerichtet.



¹Hinweise für Microsoft SQL Server:

Der Standard-Instanzname bei einer Microsoft SQL Server Express Installation ist **SQLExpress**. Hier lautet somit der Servername **<server>SQLExpress**.


Bei einer Vollversion des Microsoft SQL Servers ist der Instanzname leer, wodurch der Servername <server> lautet.

(Ersetzen Sie <server> mit dem Namen oder der IP-Adresse des Servers, auf dem die SQL Datenbank installiert ist.) Wichtig:

Bei Verwendung von Integrierter Sicherheit müssen in der Datenbank die entsprechenden Berechtigungen für die sich anmeldenden Benutzer gesetzt werden.

Bitte beachten Sie hierzu das Whitepaper: **InLoox PM 10.x Konfigurationshilfe für Microsoft SQL Server**.


9. Der Einrichtungsassistent hat Ihre Datenbankverbindung erfolgreich eingerichtet. Durch einen Klick auf **Fertigstellen** wird automatisch die Projektliste angezeigt.




InLoox now! (Cloud-Service)

1. Starten Sie die Datei **InLoox_PM_Outlook_Client_10XX.exe**.
2. Der **Installations-Assistent** wird gestartet.

Stimmen Sie den **Lizenzbestimmungen** zu und klicken Sie auf **Installieren**.




3. Je nach Betriebssystemkonfiguration erscheint das Dialogfeld **Benutzerkontensteuerung**. Klicken Sie auf **Ja**.




4. **InLoox** wird nun installiert. Wenn das Setup abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Start**. Outlook wird jetzt gestartet.

5. Der **InLoox Einrichtungsassistent** wird geöffnet. Bitte wählen Sie **InLoox now!** und klicken auf **Weiter**.




6. Sollten Sie bereits ein Konto für **InLoox now!** haben, können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Kennwort anmelden.



7. Alternativ können Sie auch ein neues Konto für **InLoox now!** erstellen. Klicken Sie hierfür auf **Neues Konto erstellen**.


Geben Sie dafür Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse sowie ein Kennwort ein.

Klicken Sie auf **Weiter**.




The screenshot shows the 'Neues Konto erstellen' (Create New Account) form in the InLoox interface. On the left, there is the InLoox logo and a globe icon with the text 'InLoox now! Die schlüsselfertige Projektsoftware'. The form itself is titled 'Neues Konto erstellen' and contains three input fields: 'Name' (filled with 'Max Mustermann'), 'E-Mail-Adresse' (filled with 'Max@Mustermann.de'), and 'Kennwort' (empty). Each field has an information icon (i) to its right. Below the password field is a checkbox labeled 'Angemeldet bleiben' (Keep me logged in). At the bottom right, there are two buttons: 'Zurück' (Back) and 'Weiter' (Next).

8. Ihr InLoox now! Konto wird nun eingerichtet.



9. Der Einrichtungsassistent hat Ihr **InLoox now!** Konto erfolgreich eingerichtet. Durch einen Klick auf **Fertigstellen** wird automatisch die Projektliste geöffnet.



Fehlersuche

Allgemeine Fehler

Sollten Sie bei Ihrer Installation keine Verbindung zu einem SQL-Server bekommen überprüfen Sie bitte, ob ein SQL-Server installiert ist. Fragen Sie dazu Ihren System-Administrator. Falls Sie Zugriff auf Ihren Server haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie auf dem Server: **Start >> Einstellungen >> Systemsteuerung >> Software.**
2. Unter der installierten Software muss sich ein SQL-Server befinden. Zur Liste der unterstützten Server siehe Kapitel **Allgemeines.**
3. Öffnen Sie auf dem Server: **Start >> Alle Programme >> Verwaltung >> Dienste.**
4. In der Dienstliste muss sich ein SQL-Server befinden. Der Dienst muss **gestartet** sein.

Stellen Sie sicher, dass der Port der Datenbankserver **nicht blockiert** ist. Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen des Servers, der Clients sowie der Netzwerkhardware. Die Standardports der Datenbankhersteller lauten:

MS SQL Server: Port 1433

Fehler im Zusammenhang mit Microsoft SQL Server

Bitte prüfen Sie die Berechtigungen der Benutzer auf der Datenbank. Verwenden Sie hierfür die Whitepapers:

InLoox PM 10.x Konfigurationshilfe für Microsoft SQL Server und
InLoox PM 10.x Konfiguration eines Microsoft SQL Servers für SQL-Authentifizierung

Diese finden Sie unter:

<http://www.inloox.de/support/dokumentation/whitepapers/>